



Поршневые герметичные компрессоры EMBRACO



Поршневые герметичные компрессоры EMBRACO ASPERA для коммерческого и бытового использования. Данные изделия применяются в охлаждающих витринах, ледогенераторах и морозильниках небольшой мощности. Все компрессоры фирмы отличаются отличной производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Соответствие признанным мировым стандартам качества. Экологичность продукции, минимизация использования вредных веществ в процессе производства. Техническое обслуживание предельно упрощено. Надежность конструкции - каждое изделие проходит обязательные заводские испытания.

Низкотемпературные компрессоры на R134a

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)						Цена в EUR
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	
EMT22HLP	3,00	37	54	74	99	127	158	68
EMT36HLP	3,97	60	80	105	137	174	217	71
EMT43HLP	4,85	74	98	127	163	208	263	73
EMT49HLP	5,56	82	110	145	186	235	292	75
EMT60HLP	6,76	95	131	175	228	290	359	73
NE2121Z	9,27	135	183	245	317	403	500	102
NE1121Z	9,27	138	186	246	319	403	500	97
NE1130Z	12,12	179	238	313	402	506	624	95
NE2130Z	12,12	193	255	332	426	536	660	104
NE2134Z	14,28	196	267	351	453	571	711	108
NEK2140Z	16,80	239	319	421	543	686	850	120

Среднетемпературные компрессоры на R134a

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)						Цена в EUR
		-15	-10	-5	0	5	10	
EMT37HDP	3,40	119	155	197	245	300	360	84
EMT45HDR	3,97	148	189	234	286	349	426	87
EMT50HDP	4,50	161	207	261	324	396	476	89
NEK6160Z	7,28	232	296	376	472	586	716	по запросу
NEK6170Z	8,40	284	360	453	562	689	833	по запросу
NEK6187Z	10,00	314	402	511	642	793	965	по запросу
NE6187Z	12,12	358	480	619	773	942	1127	по запросу
NEK6210Z	12,12	444	562	708	881	1081	1308	116
NEK6212Z	14,30	499	640	814	1008	1215	1473	122
NEK6214Z	16,80	484	646	843	1071	1326	1606	133
NT6215Z	17,40	633	791	991	1234	1521	1853	177
NT6217Z	20,40	629	875	1147	1459	1826	2260	194
NJ6220Z	26,20	868	1182	1531	1923	2371	2886	237
NJ6226Z	34,37	1421	1791	2229	2734	3306	3945	244

Низкотемпературные компрессоры на R22

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °С (tконд= 55°С)					Цена в EUR
		-30	-25	-20	-15	-10	
NE2125E	8,78	226	304	401	517	651	111
NE2134E	12,12	331	441	576	737	924	115
T2140E	14,50	348	482	654	866	1116	175
T2155E	17,40	427	591	798	1049	1344	193
T2168E	20,40	547	725	963	1262	1622	206
NJ2178E	23,50	668	918	1216	1560	1953	242
NJ2190E	27,12	782	1078	1426	1826	2279	253

Среднетемпературные компрессоры на R22

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °С (tконд= 55°С)						Цена в EUR
		-15	-10	-5	0	5	10	
NE6181E	7,28	413	523	661	826	1018	1237	101
NE6210E	8,78	499	627	787	978	1199	1452	110
T6217E	14,50	678	979	1306	1659	2039	2445	206
T6220E	17,40	886	1204	1543	1902	2283	2685	211

Средне-высокотемпературные компрессоры на R22

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °С (tконд= 55°С)							Цена в EUR
		-20	-15	-10	-5	0	5	10	
NE9213E	12.12	535	535	902	1137	1406	1711	2049	122
NE9226E	21.70	968	968	1647	2086	2591	3163	3800	по запросу
NJ9232E	26.20	1158	1522	1974	2514	3142	3857	4661	263
NJ9232P	26.20	1158	1522	1974	2514	3142	3857	4661	по запросу
NJ9238E	32.70	1542	1967	2490	3112	3831	4648	5563	274
NJ9238P	32.70	1542	1967	2490	3112	3831	4648	5563	284

Низкотемпературные компрессоры на R404A

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °С (tконд= 55°С)							Цена в EUR
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	
NE2134GK	12,12	125	236	363	508	671	850	1047	по запросу
NEK2121GK	5,45	133	170	220	283	356	442	538	по запросу
NEK2125GK	6,20	156	202	262	334	420	520	633	111
NEK2134GK	8,78	203	269	353	463	579	720	879	118
NEK2150GK	12,12	286	366	473	628	763	947	1156	122
NEK2168GK	14,30	304	407	535	687	860	1058	1280	133
NT2168GK	14,50	250	355	488	648	835	1050	1292	189
NT2178GK	17,40	292	432	600	792	1010	1258	1530	195
NT2180GK	20,40	380	530	715	936	1194	1485	1814	200
NT2192GK	22,40	436	594	796	1040	1328	1662	2038	206
NJ2192GK	26,20	418	629	880	1172	1503	1875	2287	255
NJ2192GS	26,20	418	629	880	1172	1503	1875	2287	266
NJ2212GK	34,37	491	753	1085	1466	1957	2496	3106	266
NJ2112GS	34,37	491	753	1085	1466	1957	2496	3106	по запросу

Компрессоры для кондиционирования на R22

Код	Объем цилиндра, см ³	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °С (tконд= 55°С)				Цена в EUR с НДС
		-40	-35	-30	-25	
NJ7228F	23,50	2749	3471	4320	5297	по запросу
NJ7231F	26,20	3273	3940	4704	5566	по запросу
NJ7240F	34,37	3986	4919	5981	7171	по запросу
NJ7240P	34,37	3886	4919	5981	7171	по запросу

